

DISTANČNÍ PODLOŽKY

	D - lišta IV	kód	krytí	balení	cena/m
	<i>S bočními výhřezy. Délka 2 m. Doporučuje se diagonální ukládka lišty.</i>	1607	15 mm	100 m	5,78 Kč
		1608	20 mm	100 m	5,78 Kč
		1606	25 mm	100 m	6,41 Kč
		1609	30 mm	100 m	6,72 Kč
		1618	35 mm	60 m	10,00 Kč
		1629	40 mm	60 m	10,78 Kč
		1627	50 mm	60 m	13,59 Kč

	D - lišta IV (paletový odběr)	kód	krytí	balení	cena/m
	<i>S bočními výhřezy. Délka 2 m. Doporučuje se diagonální ukládka lišty.</i>	1607	15 mm	5400 m	5,31 Kč
		1608	20 mm	6300 m	5,31 Kč
		1606	25 mm	4900 m	5,78 Kč
		1609	30 mm	4200 m	6,25 Kč
		1618	35 mm	3240 m	9,69 Kč
		1629	40 mm	2400 m	10,31 Kč
		1627	50 mm	1440 m	12,81 Kč

	Dranfix	kód	krytí	balení	cena/ks
	<i>Stabilní distanční podložka pro vodorovnou výztuž. Umístit v bodě křížení výztuže. Pro výztuž 6-16 mm.</i>	4703	15 mm	500 ks	0,75 Kč
		4704	20 mm	500 ks	0,88 Kč
		4705	25 mm	500 ks	1,00 Kč
		4706	30 mm	500 ks	1,50 Kč
		4707	35 mm	250 ks	1,88 Kč
		4708	40 mm	125 ks	2,13 Kč
		4709	45 mm	125 ks	2,75 Kč
		4710	50 mm	125 ks	2,88 Kč

	D - lišta V	kód	krytí	balení	cena/m
	<i>Otočením lze použít na měkkém podkladu. Délka 2 m.</i>	1595	20 mm	100 m	14,63 Kč
		1596	25 mm	100 m	17,00 Kč
		1598	30 mm	100 m	20,00 Kč

	Decken - kruh	kód	krytí	balení	cena/ks
	<i>Pro vodorovnou výztuž. Bodový styk s bedněním. 1 ks = 8 kruhů</i>	1545	15 mm	50 ks	27,38 Kč
		1547	20 mm	50ks	29,88 Kč
		1549	25 mm	50 ks	32,13 Kč
		1544	30 mm	25 ks	36,25 Kč

	Dinki	kód	krytí	balení	cena/ks
	<i>Distanční podložka pro svislou výztuž. Zvláštní konstrukce umožňuje využití prvku pro různé průměry výztuže.</i>	2503	15 mm/4-12	1000 ks	0,50 Kč
		2500	20 mm/4-8	500 ks	0,63 Kč
		2504	20 mm/4-12	500 ks	0,50 Kč
		2497	20 mm/12-20	250 ks	2,75 Kč
		2505	25 mm/4-12	500 ks	0,75 Kč
		2498	25 mm/12-20	250 ks	3,50 Kč
		2506	30 mm/4-12	250 ks	0,88 Kč
		2507	30 mm/8-18	125 ks	2,38 Kč
		2511	35 mm/4-8	125 ks	1,88 Kč
		2508	35 mm/4-12	250 ks	1,38 Kč
		2501	40 mm/5-14	125 ks	1,75 Kč
		2509	40 mm/12-20	125 ks	4,50 Kč
		2510	50 mm/4-10	100 ks	2,88 Kč
		2502	50 mm/12-20	50 ks	5,13 Kč
		2512	60 mm/6-14	50 ks	11,00 Kč
		2514	70 mm/12-20	25 ks	13,63 Kč

DISTANČNÍ PODLOŽKY

	Druha - had s hrbolky	kód	krytí	balení	cena/ks
	<i>Distanční podložka z vláknobetonu ve tvaru S s výztuhou z polypropylenových provazců. Bodový dotyk s bedněním. Určen pro vodorovnou výztuž. Délka 80 cm.</i>	7145	20 mm	10 ks	17,34 Kč
		7146	25 mm	10 ks	19,06 Kč
		23147	30 mm	10 ks	19,53 Kč
		23148	35 mm	10 ks	19,84 Kč
		7149	40 mm	10 ks	20,63 Kč
		7150	45 mm	10 ks	21,88 Kč
		7151	50 mm	10 ks	28,13 Kč


	Druha - had s hrbolky (paletový odběr)	kód	krytí	Paleta	cena/ks
	<i>Distanční podložka z vláknobetonu ve tvaru S s výztuhou z polypropylenových provazců. Bodový dotyk s bedněním. Určen pro vodorovnou výztuž. Délka 80 cm.</i>	7145	20 mm	2000 ks	15,31 Kč
		7146	25 mm	1750 ks	16,72 Kč
		23147	30 mm	1500 ks	17,19 Kč
		23148	35 mm	1250 ks	17,50 Kč
		7149	40 mm	1000 ks	17,97 Kč
		7150	45 mm	800 ks	19,06 Kč
		7151	50 mm	600 ks	24,69 Kč

	WBT lišta s ocel.výztuží	kód	krytí	balení	cena/ks
	<i>Distanční podložka z vláknobetonu zesílená ocelovou výztuží. Bodový dotyk s bedněním. Určen pro vodorovnou výztuž. Délka 65 cm.</i>		50 mm	10 ks	23,96 Kč
			50 mm	pal. 500 ks	17,97 Kč
			50 mm	1500 ks a víc	17,19 Kč

	Cetfix	kód	výška	balení	cena/m
	<i>Distanční podložka pro horní výztuž. Ukládá se mezi horní a spodní výztuž betonových stropů a desek. Délka 2,0 m = 1 ks. Balení 25 ks = 50 m.</i>	9224	40 mm	4000 m	11,25 Kč
		9225	50 mm	3000 m	12,50 Kč
		9226	60 mm	3000 m	12,81 Kč
		9227	70 mm	2000 m	13,44 Kč
		9228	80 mm	2000 m	14,22 Kč
		9229	90 mm	2000 m	14,53 Kč
		9230	100 mm	1800 m	14,84 Kč
		9231	110 mm	1600 m	15,94 Kč
		9232	120 mm	1400 m	16,41 Kč
		9233	130 mm	1200 m	16,72 Kč
		9234	140 mm	1200 m	16,88 Kč
		9235	150 mm	1200 m	18,91 Kč
		9236	160 mm	1000 m	21,56 Kč
		9237	170 mm	1000 m	22,19 Kč
		9238	180 mm	1000 m	23,44 Kč
		9239	190 mm	1000 m	24,84 Kč
		9240	200 mm	800 m	26,25 Kč
		9245	210 mm	800 m	27,03 Kč
		9241	220 mm	800 m	28,13 Kč
		9246	230 mm	800 m	28,28 Kč
		9242	240 mm	600 m	29,06 Kč
		9250	250 mm	600 m	29,69 Kč
		9243	260 mm	600 m	30,78 Kč


	Betonové podložky	kód	krytí	balení	cena/ks
	<i>Pro vodorovnou výztuž.</i>	7014	20 mm	510 ks	1,38 Kč
		7015	25 mm	510 ks	1,50 Kč
		7016	30 mm	440 ks	1,63 Kč
		7027	35 mm	250 ks	2,25 Kč
		7028	40 mm	250 ks	2,38 Kč
		7029	50 mm	125 ks	2,88 Kč

DISTANČNÍ PODLOŽKY


	Betonclip I	kód	krytí	balení	cena/ks
	<i>Betonová podložka s plastovým klipem pro svislou výztuž. Umístit v bodě křížení výztuže.</i>	7023	20 mm	500 ks	2,63 Kč
		7017	25 mm	500 ks	2,75 Kč
		7018	30 mm	500 ks	3,25 Kč
		7019	35 mm	250 ks	3,38 Kč
		7020	40 mm	250 ks	3,50 Kč
		7021	45 mm	250 ks	3,63 Kč
		7022	50 mm	250 ks	3,75 Kč
	Betofix (Betodis)	kód	krytí	balení	cena/ks
	<i>Betonová podložka s plastovým klipem pro svislou výztuž. Umístit v bodě křížení výztuže.</i>		20 mm	500 ks	1,88 Kč
			25 mm	500 ks	2,13 Kč
			30 mm	400 ks	2,38 Kč
			35 mm	400 ks	2,75 Kč
			40 mm	250 ks	3,38 Kč
			50 mm	250 ks	3,50 Kč
	Betokol		krytí	balení	cena/ks
	<i>Betonové distanční tělísko pro tunely a mikropiloty. Max. Ø výztuže 16 mm.</i>	Tloušťka 50 mm	30 mm		18,75 Kč
			50 mm		23,75 Kč
			60 mm		31,25 Kč
			80 mm		35,00 Kč
			110 mm		47,50 Kč
	Drufa - motýl	kód	krytí mm	balení	cena/ks
	<i>Distanční podložka z vláknobetonu pro vodorovnou výztuž. Jedním prvkem lze zajistit až 3 výšky krytí.</i>	6944	20/25/30	1000 ks	1,67 Kč
		6945	35/40/50	250 ks	2,33 Kč
		6948	45/55/60	125 ks	5,50 Kč
	Drufa - motýl s drátem	kód	krytí mm	balení	cena/ks
	<i>Distanční podložka z vláknobetonu pro svislou a vodorovnou výztuž. Jedním prvkem lze zajistit až 3 výšky krytí.</i>	6946	20/25/30	500 ks	2,17 Kč
		6947	35/40/50	250 ks	2,83 Kč
		6949	45/55/60	125 ks	6,25 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BEDNĚNÍ

	Formtex - drenážní potah bednění		kód	vel.rolé	balení	cena/m2
	Formtex® je 2x POUŽITELNÁ dvouvrstvá textilie skládající se z drenážní vrstvy, která umožňuje odvádět vodu a vzduch a z filtrační vrstvy, která je konstruována s velikostí pórů o něco menší, než jsou částice cementu. Hlavní funkcí textilie Formtex® je odvádět přebytečnou vodu a vzduch z povrchu čerstvě nalitého betonu během hutnění. Odvedením vody se sníží poměr vody a cementu (v/c) ve vrchní vrstvě betonu nebo v betonovém krytí, což významně zlepšuje pevnost a odolnost betonu.		PSA	SAMOLEPÍCÍ 2,00 x 50 m	100 m2	403,85 Kč
				2,75 x 50 m	137,5 m2	249,64 Kč
				1,25 x 50 m	62,5 m2	#VALUE!
NOVINKA !!!				4,0 x 50 m	200 m2	249,64 Kč




s Formtexem




	Danafix 733 – lepidlo na Formtex		kód	spotřeba	balení	cena/ltr
	Akrylátové kontaktní lepidlo pro nalepení tkaniny Formtex na bednění. Aplikace válečkem, nebo štětcem.			0,1 ltr/m2	10 ltr	281,25 Kč
	Danafix 919 – odstraňovač lepidla		kód	spotřeba	balení	cena/ltr
	Odstraňovač lepidla Danafix 733.			0,1 ltr/m2	5 ltr	411,25 Kč


PŘÍSLUŠENSTVÍ K BEDNĚNÍ

	Durch	kód	Délka	balení	cena/ks
	Trn z umělé hmoty, připevňuje se hřebíkem. Slouží k přichycení izolačních materiálů k betonu.	5850	50 mm	1000 ks	0,63 Kč
		5875	75 mm	1000 ks	0,75 Kč
		5890	90 mm	1000 ks	0,88 Kč
		5812	125 mm	250 ks	1,00 Kč
		5815	150 mm	250 ks	1,50 Kč
		5820	200 mm	125 ks	3,13 Kč
	PVC - trubka	kód	rozměr	balení	cena/m
	Slouží k výrobě distančních rozpěrek do bednění. Délka 2,0 m.	6400	22/26	100 m	8,81 Kč
		6400	22/26	paleta 3000 m	7,74 Kč
	Dicht - spojka	kód	rozměr	balení	cena/ks
	Vhodná pro spojení vláknobetonové a PVC trubky Ø 22 mm.	7009	22 mm	250 ks	3,13 Kč
	Delle - konus	kód	rozměr	balení	cena/ks
	Slouží k výrobě rozpěrek do bednění. Po betonáži se odstraní.	5422	22\1	500 ks	0,75 Kč
		5407	22\5	125 ks	9,88 Kč
	Drin kappe / Drin zátka	kód	rozměr	balení	cena/ks
	Drin Kappe slouží k výrobě distančních rozpěrek pod bednění. Žebrovaní povrchu zajišťuje dobré spojení s betonem. Zůstává v betonu a otvor se uzavře prvkem Drin zátka. Barva světle šedá.	5657	22/26	500 ks	3,38 Kč
		5654	22	500 ks	1,25 Kč
	Decki - ucpávka	kód	spotřeba	balení	cena/ks
	Ucpávka z plastu pro PVC trubku po odstranění konusu Delle.	5622	22 mm	1000 ks	0,63 Kč
	Dicht - zátka	kód	spotřeba	balení	cena/ks
	Plastická zátka z měkkého PVC pro uzavření otvoru v rozpěrných trubkách.	6301	22 mm	500 ks	2,63 Kč
	Deckel 22	kód	spotřeba	balení	cena/ks
	Ucpávka z plastu pro PVC trubku pro odstranění konusu Delle.	5450	22 mm	500 ks	2,63 Kč
	Zátka do bednění 22-25	kód	spotřeba	balení	cena/ks
	Zátka z plastu pro otvory v bednění 22-25 mm.	5606	22-25 mm	500 ks	3,28 Kč
	Drufa - trubka z vláknobetonu	kód	rozměr	balení	cena/m
	Rozpěrka do bednění z vláknobetonu. Délka cca 1,25 m. Vnitřní Ø 22 mm.	7001	22 mm	1 ks	47,47 Kč
		7001	22 mm	pal. 500 m	38,69 Kč
	Drufa - zátka z vláknobetonu	kód	rozměr	balení	cena/ks
	Zátka z vláknobetonu pro utěsnění Drufa trubky. Pro zajištění vodonepropustnosti doporučujeme vlepít 2 zátky za sebou epoxidovým lepidlem.	6999	20 mm	1000 ks	3,44 Kč
		6997	40mm	500 ks	3,91 Kč
	Betonová zátka 40/5	kód	rozměr	balení	cena/ks
	Betonová zátka se lepí epoxidovým lepidlem. Pro kónické otvory.	7060		250 ks	4,13 Kč
	Betonová zátka SKV 22	kód	rozměr	balení	cena/ks
	K uzavření prostupu po spínacích tyčích. Tato zátka je určena pro kombinaci s konusem Delle 22.	P2200		500 ks	2,69 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BEDNĚNÍ

	Betonová zátka pro pohledový beton	kód	rozměr	balení	cena/ks
	<i>Používá se s konusem Delle 22/5</i>	7560		100 ks	49,41 Kč
	Betonová zátka pro pohledový beton	kód	rozměr	balení	cena/ks
	<i>Používá se s konusem Delle 22/3</i>	7561		100 ks	49,41 Kč
	Betonová zátka pro pohledový beton	kód	rozměr	balení	cena/ks
	<i>Používá se s konusem Delle 22/3</i>	7562		100 ks	49,41 Kč
	Dicht - lepidlo (A+B)	kód	typ	balení	cena/ks
	<i>Dvousložkové lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice. Pro vodonepropustné prostupy bednění. Pro styk s pitnou vodou. Použití: Drufa-Trubka se zátkou, systém Kegel.</i>	7011	lepidlo A	0,6 kg	583,75 Kč
		7012	tužidlo B	0,6 kg	292,50 Kč
	Chemická kotva KEM-941	kód	typ	balení	cena/ks
	<i>Kotví např. závitové tyče, železné pruty, háky, šrouby v betonu, přírodním kámeni, plných cihlách a při použití síťových pouzder i v děrovaných cihlách tvárnících.</i>		chem.kotva	420 ml	548,75 Kč
			pistole	1 ks	2 343,75 Kč
	Dropal okapová lišta	kód	typ	balení	cena/m
	<i>slouží jako okapová lišta (např. na balkonech) a zároveň jako trojúhelníková lišta ke zkosení hran. Používá se při výrobě prefabrikátů. Lze použít opakovaně. Délka 200 cm.</i>	4315	1\31	40 m	38,50 Kč
		4316	1\45	40 m	39,75 Kč
		4317	1\55	40 m	53,63 Kč
	Dreikant	kód	typ	balení	cena/m
	<i>Stavební profily ze stabilního plastu s předvrtanými otvory pro hřebíky. Přibitím na bednění slouží ke zkosení hrany betonu o 45 stupňů. Délka 2,50 m = 1 ks</i>	6802	II/10/10	100 m	7,31 Kč
		6806	III/15/15	100 m	8,08 Kč
		6805	III/20/20	100 m	10,00 Kč
		6800	II/25/25	50 m	22,50 Kč
		6810	II/30/30	50 m	30,00 Kč
	Dekokant	kód	typ	balení	cena/m
	<i>Stavební profily ze stabilního plastu s převratnými otvory na praporku. Lze použít opakovaně. Délka 2,50 m = 1 ks</i>	6816	4\10\10	100 m	15,83 Kč
		6817	4\15\15	100 m	16,14 Kč
		6818	4\20\20	100 m	18,54 Kč
		6820	6\10-4	100 m	16,67 Kč
	Trojúhelníková lišta ocel	kód	typ	délka	cena/m
	<i>Lišta z válcované oceli, svařitelná. Délka 400 cm = 1 ks.</i>	20620	10/10/14	4 m	71,88 Kč
		20621	15/15/21	4 m	109,38 Kč
	Trojúhelníková lišta dřevo	kód	typ	balení	cena/m
	<i>Stavební profily ze dřeva.</i>		10\10		8,04 Kč
			15\15		8,75 Kč
			20\20		13,21 Kč
			25\25		26,25 Kč
	Trapezfix	kód	typ	balení	cena/m
	<i>Stabilní trapezový profil z PVC pro vytvoření nucených spar. Délka 2,5 m.</i>	20634	15	100 m	21,00 Kč
		20635	20	100 m	25,63 Kč
		20636	30	120 m	45,94 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BEDNĚNÍ

	T - Fix spárová lišta	kód	typ	balení	cena/m
	Spárová lišta z plastu pro širokou oblast použití, hlavně pro překrytí spár. Délka 200 cm.	20629	20/40	100 m	40,00 Kč
		20630	35/40	100 m	38,75 Kč
	Fugenfix	kód	typ	balení	cena/m
	Profil z plastu pro vytvoření pracovní spáry v základové desce (řízená spára). Úspora nákladných pracovních řezů a záливоk. Délka 2,5 m.	20631	B 40	50 m	47,50 Kč
		20632	B 70	30 m	68,75 Kč
		20633	B 125	25 m	152,50 Kč
	Druleg Stabilní montážní deska z plastu v různých tloušťkách. Slouží jako pomocný prvek při montáži prefabrikátů.	kód	Tloušťka	balení	cena/ks
		6216	2 mm	250 ks	1,75 Kč
		6217	3 mm	250 ks	3,88 Kč
		6219	5 mm	125 ks	6,50 Kč
		6224	10 mm	125 ks	9,13 Kč
		6226	15 mm	50 ks	26,25 Kč
		6227	20 mm	50 ks	31,00 Kč
	Odbedňovací olej Bioform II	kód		balení	cena/ltr
	Ekologicky odbouratelný a zdravotně nezávadný olej pro všechny druhy bednění. Cena je včetně obalu.			10 ltr	75,00 Kč
				200 ltr (sud)	60,94 Kč
	Závitová tyč DW 15	kód	Průměr	Délka	cena/m
	Standartní délka 3 m skladem. Ostatní délky na objednávku.		15 mm	3 m	133,93 Kč
			15 mm	100 m a více	110,94 Kč
	Matice talířová	kód	typ	balení	cena/ks
	Matice talířová pro závit Ø15 mm.		15/100	1 ks	108,93 Kč
	Matice šestihranná	kód	typ	balení	cena/ks
	Matice šestihranná pro závit Ø15 mm.		15/50	1 ks	68,75 Kč
			15/50	100 ks a více	56,25 Kč
			15/100	1 ks	123,44 Kč
			15/100	100 ks a více	109,38 Kč
	Vodní matice	kód	typ	balení	cena/ks
	Pro závit 15 mm.		15 mm	1 ks	107,81 Kč
	Skalní kotva	kód	pro závit	balení	cena/ks
	Používá se k upevnění jednostranného bednění na existující betonové a skalní stěny, k zajištění svahu, opěrné zdi a stavební jámy.		15 mm	1 ks	156,25 Kč
	Kotva smyčková	kód	typ	balení	cena/ks
	Používá se na kotvení jednostranného bednění. Kotvení se používá až po betonáži, kdy kotevní smyčka se přichytí k výztuži do betonových základů.		15 mm	1 ks	310,94 Kč
			20 mm	1 ks	581,25 Kč
			26,5 mm	1 ks	1 116,88 Kč
	Tahokov lehký	kód	rozměr	balení	cena/m2
	Pozinkované pletivo do pracovních spár. Náhrada B - systém.		0,6 x 2,5 m = 1 ks	30 m2	112,50 Kč
	Doppelrippe (tahokov stabilní)	kód	rozměr	balení	cena/m2
	Strackmetal se zpevňujícím žebrem z pozink plechu. Povrch zajišťuje pevné spojení materiálu v prac. spáře.	1007	2 x 0,445 m = 1 ks	0,89 m2 = 1 ks	550,00 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BEDNĚNÍ

	Diwa Klotz II	kód	rozměr	balení	cena/ks
	Doraz na bednění. Upevní se přibitím hřebíkem, nebo nastřelením.	1734	výška 30 mm Ø 48 mm	100 ks	5,87 Kč

	Kruhové bednění sloupů	kód	typ	balení	cena/m
	Papírové bednění sloupů v povrchové úpravě spirálové, nebo hladké.	spirálové	200 mm	5 m	307,50 Kč
			250 mm	5 m	387,50 Kč
			300 mm	5 m	498,75 Kč
			350 mm	5 m	606,25 Kč
			400 mm	5 m	762,50 Kč
			450 mm	5 m	858,75 Kč
			500 mm	5 m	1 092,50 Kč
			600 mm	9 m	1 227,50 Kč
		hladké	200 mm	5 m	577,50 Kč
			250 mm	5 m	632,50 Kč
			300 mm	5 m	707,50 Kč
			350 mm	5 m	768,75 Kč
			400 mm	5 m	1 002,50 Kč
			450 mm	5 m	1 085,00 Kč
			500 mm	5 m	1 326,25 Kč
			600 mm	9 m	1 606,25 Kč

	Pytlkové úvazky	kód	rozměr	balení	cena/kg
	Použití v bodě křížení výztuže.	20605	1,25 x 140 mm	cca 12 kg	115,63 Kč

	Vázací drát	kód	Ø mm	balení	cena/kg
		20601	1,4	cca 40 kg	45,31 Kč

	Vázací kleště - Stubai	kód	typ	balení	cena/ks
	Délka rukojeti: 28 cm			1 ks	1 640,63 Kč


	Svidřík	kód	typ	balení	cena/ks
	Pomůcka pro vázání výztuže.	20607		1 ks	781,25 Kč

	Dufta I	kód	rozměr	balení	cena/ks
	Klínová svorka	8981		25 ks	100,00 Kč

	Dufta IV	kód	rozměr	balení	cena/ks
	Pérová svěrka s excentrem vhodná pro ocel do Ø10 mm. Pevnost napnuté oceli se zajistí stlačením ozubené páčky.	8983		25 ks	178,13 Kč

	Vřetenový napínák s Dufta I	kód	rozměr	balení	cena/ks
	Nasadí se nad svěrku a otáčením páky se ocel napne.	8884		1 ks	2 359,38 Kč

	Pákový napínák s Dufta IV	kód	rozměr	balení	cena/ks
	Slouží k napínání oceli.	8880		1 ks	4 100,00 Kč





	Ochranné pouzdro na plány	kód	rozměr	balení	cena/ks
	Chrání před mechanickým poškozením, znečištěním, namočením. Vyrobeno z pevné elastické hmoty odolné do jisté míry proti roztržení. Zip pro uzavření.	2001	65 x 90 cm	A1 - 10 ks	154,69 Kč
		2002	90 x 125 cm	A0 - 5 ks	215,63 Kč
		2003	100 x 150 cm	A - 5 ks	435,94 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BEDNĚNÍ








	DS Dumbo Stahl dvouřadý	kód	typ	balení	cena/m
	<i>Zpětně ohýbaná výztuž ke spojení dvou betonových elementů, které se nevyrábějí současně. U prvku s roztečí 10, 15, nebo 20 cm délka prvku 1,20 m. Základ pro výpočet je délka 1,25 m = 1 ks.</i>	9911	14 B 8/15	1 ks	413,83 Kč
		9888	14 B 8/20	1 ks	357,50 Kč
		9917	14 B 10/15	1 ks	539,50 Kč
		9892	14 B 10/20	1 ks	444,17 Kč
		9912	18 B 8/15	1 ks	468,00 Kč
		9889	18 B 8/20	1 ks	405,17 Kč
		9918	18 B 10/15	1 ks	556,83 Kč
		9893	18 B 10/20	1 ks	468,00 Kč
		9938	18 B 12/20	1 ks	738,83 Kč
		9923	18 B 12/15	1 ks	745,33 Kč
		9913	22 B 8/15	1 ks	496,17 Kč
		9896	22 B 8/20	1 ks	435,50 Kč
		9919	22 B 10/15	1 ks	591,50 Kč
		9897	22 B 10/20	1 ks	513,50 Kč
		9939	22 B 12/20	1 ks	795,17 Kč
		9926	22 B 12/15	1 ks	738,83 Kč
		9914	24 B 8/15	1 ks	515,67 Kč
		9890	24 B 8/20	1 ks	450,67 Kč
		9920	24 B 10/15	1 ks	604,50 Kč
		9894	24 B 10/20	1 ks	526,50 Kč
		9940	24 B 12/20	1 ks	801,67 Kč
		9924	24 B 12/15	1 ks	801,67 Kč
		9915	24 B 8/15	1 ks	539,50 Kč
		9898	26 B 8/20	1 ks	481,00 Kč
		9921	26 B 10/15	1 ks	645,67 Kč
		9899	26 B 10/20	1 ks	559,00 Kč
		9941	26 B 12/20	1 ks	821,17 Kč
		9927	26 B 12/15	1 ks	827,67 Kč
		9928	26 B 12/10	1 ks	1 154,83 Kč
		9916	30 B 8/15	1 ks	585,00 Kč
		9891	30 B 8/20	1 ks	615,33 Kč
		9922	30 B 10/15	1 ks	673,83 Kč
		9895	30 B 10/20	1 ks	580,67 Kč
		9942	30 B 12/20	1 ks	838,50 Kč
		9925	30 B 12/15	1 ks	875,33 Kč
		9929	30 B 12/10	1 ks	1 278,33 Kč

	DS Dumbo Stahl jednořadý	kód	typ	balení	cena/m
	<i>Zpětně ohýbaná výztuž ke spojení dvou betonových elementů, které se nevyrábějí současně. U prvku s roztečí 10, 15, nebo 20 cm délka prvku 1,20 m. Základ pro výpočet je délka 1,25 m = 1 ks.</i>	9880	15/ 125-8	1 ks	260,00 Kč
		9882	20 / 125-8	1 ks	262,17 Kč
		9900	25 / 125-8	1 ks	240,50 Kč
		9909	10 / 125-10	1 ks	426,83 Kč
		9881	15 /125-10	1 ks	316,33 Kč
		9884	20 /125-10	1 ks	316,33 Kč
		9910	10/ 125-12	1 ks	659,77 Kč
		9883	15 /125-12	1 ks	446,33 Kč

TĚSNĚNÍ SPÁR

	Duxpa Bentonit Band	kód	rozměr	balení	cena/m
	<i>Bobtnavý těsnicí pás z bentonitu sodného pro těsnění pracovních spár, prostupů atd. Těsní do tlaku 3 bar. Balení karton 6 x 5 m = 30 m.</i>	6862	21 x 16 mm	5 m	125,00 Kč
		6862	21 x 16 mm	120 m a více	100,00 Kč
		6864	24 x 18 mm	5 m	158,75 Kč
		6864	24 x 18 mm	120 m a více	106,25 Kč
			10 x 15 mm	8 m/ 96 m	87,50 Kč
	Duxpa Bentonit Band s ochrannou vrstvou (zpožděná rychlost bobtnání)	kód	rozměr	balení	cena/m
	<i>Bobtnavý těsnicí pás z bentonitu sodného pro těsnění pracovních spár, prostupů atd. Pásek je opatřen speciální vrstvou zabraňující předčasnému bobtnání za deště. Tato vrstva zpozdí bobtnání o 2-3 dny.</i>		21 x 16 mm	5 m	178,75 Kč
			21 x 16 mm	120 m a více	148,75 Kč
			24 x 18 mm	5 m	218,75 Kč
			24 x 18 mm	120 m a více	161,26 Kč
	Mřížka na Bentonit Band	kód	rozměr	balení	cena/m
	<i>Montážní mřížka pro Duxpa - Bentonit Band. Zlepšuje přichycení bobtnavého pásu hřebíkem a zároveň snižuje riziko bobtnání vlivem nepříznivých podmínek.</i>			1 m	23,44 Kč
	Hřeb do betonu (náštelák)	kód	rozměr	balení	cena/ks
	<i>Natloukávací hřeb do betonu pro fixaci bentonitových pásek k betonovému podkladu. Spotřeba 4 - 5 ks/bm.</i>			250 – 500 ks	3,91 Kč
	Duxpa – lepidlo	kód	spotřeba	balení	cena/ks
	<i>Montážní lepidlo pro přilepení všech druhů bobtnavých pásek na různých podkladech. Mírně bobtná.</i>	6855	cca 10 m z kartuše	kartuše 360g	428,13 Kč
	MQ 100 – bentonitová bobtnavá pasta	kód	spotřeba	balení	cena/ks
	<i>Lepicí a těsnicí tmel šedé barvy je vyroben na bázi bentonitu, obsahující jako emulgátor anionaktivní tenzid. Vyznačuje se vysokou elastickou přilnavostí a lepící schopností. Díky svému chemickému složení má schopnost při kontaktu s vodou expandovat.</i>		cca 10 m z kartuše	kartuše 310ml	320,63 Kč
	Duxpa - těsnicí plech - pracovní spáry	kód	rozměr	balení	cena/m
	<i>Slouží k zatěsnění pracovních spár v oblasti styku deska - stěna. Plech je opatřen oboustrannou minerální vrstvou, která je nelepivá (bez ochranné fólie) a odolná vlivu okolní teploty. Částice minerální vrstvy krystalizují a tím zajišťují těsnost spáry. Napojení plechů se provádí přesahem pomocí dvou svorek Duxpa - Fbl, držákem na KAB. Duxpa-Fbl-svorka je součástí balení.</i>	4433	150 mm	2 m	179,69 Kč
	KAB - těsnicí profil - pracovní spáry	kód	rozměr	balení	cena/m
	<i>Profil KAB je pás s integrovanou bobtnavou gumou sloužící k těsnění pracovních spár v betonových stavbách. Základem tohoto kombinovaného pásu do pracovních spár je vysoce kvalitní, polotvrdý materiál PVC-P a kruhový profil z bobtnavé gumy s vysokým expanzním objemem.</i>	KAB	125 mm	25 m	304,69 Kč
		KAB	150 mm	25 m	412,50 Kč
	Držák na plech a KAB	kód	rozměr	balení	cena/ks
	<i>Ocelový fixační třmínek pro profil KAB a Duxpa - těsnicí plech.</i>			1 ks	8,93 Kč
	Duxpa – spojovací deska	kód	rozměr	balení	cena/ks
	<i>K bezpečnému spojení PVC pásů s Duxpa těsnicím plechem.</i>	4438		2 ks	650,00 Kč

TĚSNĚNÍ SPÁR

	PVC pás - pracovní spára - vnitřní <i>Pásy do pracovních spár k utěsnění pracovních spár ve vodonepropustných betonových dílech. Jakostní třída materiálu "Podniková norma PVC-P".</i>	kód	rozměr	balení	cena/m
		A10	100 mm	25 m	102,50 Kč
		A15	150 mm	25 m	128,75 Kč
		A19	190 mm	25 m	151,25 Kč
		A24	240 mm	25 m	203,75 Kč
		A32	320 mm	25 m	303,75 Kč
		A40	400 mm	25 m	386,25 Kč
		A50	500 mm	25 m	612,50 Kč
	PVC pás - pracovní spára - vnější <i>Pásy do pracovních spár k utěsnění pracovních spár ve vodonepropustných betonových dílech. Jakostní třída materiálu "Podniková norma PVC-P".</i>	kód	rozměr	balení	cena/m
		AA19	190 mm	25 m	231,25 Kč
		AA24	240 mm	25 m	295,00 Kč
		AA32	320 mm	25 m	386,25 Kč
		AA50	500 mm	25 m	946,25 Kč
	PVC pás - pracovní spára – rohový <i>Pásy do pracovních spár k utěsnění pracovních spár ve vodonepropustných betonových dílech. Jakostní třída materiálu "Podniková norma PVC-P".</i>	kód		balení	cena/m
		AA24 roh		25 m	#VALUE!
		AA32 roh		25 m	#VALUE!
	PVC pás - dilatační spára - vnitřní <i>Pásy do pracovních spár k utěsnění dilatačních spár ve vodonepropustných betonových dílech. Jakostní třída materiálu "Podniková norma PVC-P".</i>	kód	rozměr	balení	cena/m
		D10	100 mm	25 m	143,75 Kč
		D15	150 mm	25 m	165,00 Kč
		D19	190 mm	25 m	207,50 Kč
		D24	240 mm	25 m	272,50 Kč
		D32	320 mm	25 m	422,50 Kč
		D40	400 mm	25 m	627,50 Kč
		D50	500 mm	25 m	763,75 Kč
	PVC pás - dilatační spára - vnější <i>Pásy do pracovních spár k utěsnění dilatačních spár ve vodonepropustných betonových dílech. Jakostní třída materiálu "Podniková norma PVC-P".</i>	kód	rozměr	balení	cena/m
		DA19	190 mm	25 m	267,50 Kč
		DA24	240 mm	25 m	312,50 Kč
		DA32	320 mm	25 m	495,00 Kč
		DA50	500 mm	25 m	837,50 Kč
	Svorka <i>Slouží k instalaci vnitřních PVC pásů.</i>	kód	spotřeba	balení	cena/ks
			4-8 ks/bm	200 ks	7,81 Kč
	PVC pás - dilatační spára – rohový <i>Pásy do pracovních spár k utěsnění dilatačních spár ve vodonepropustných betonových dílech. Jakostní třída materiálu "Podniková norma PVC-P".</i>	kód	rozměr	balení	cena/m
		DA24 roh		25 m	#VALUE!
		DA 32 roh		25 m	#VALUE!
		D 320 K		25 m	#VALUE!
		DA 320/30 K		25 m	#VALUE!
	PVC pás - dilatační spára - ukončovací <i>Ukončovací spárové pásy do dilatačních spár. Jakostní třída materiálu "Podniková norma PVC-P".</i>	kód	rozměr	balení	cena/m
		FA	5\1\2		261,25 Kč
		FA	5\1\3		291,25 Kč
		FA	5\2\2		317,50 Kč
		FA	5\2\3		333,75 Kč
		FA	7\2\4		370,00 Kč
		FA	7\4\4		465,00 Kč
		FA	9\2\2		515,00 Kč
		FA	9\2\3		543,75 Kč
		FA	13\2\2		595,00 Kč
		FA	13\2\3		611,25 Kč


TĚSNĚNÍ SPÁR


	Duxpa - Q	kód	pro tl.stěny	balení	cena/m
	Trubka z umělé hmoty s těsnicími lamelami, které umožňují řízený vznik trhlin. Při betonáži delších stěn, které se provádějí v jednom záběru vznikají smršťováním betonu neřízené trhliny. Proto je nutné použít prvky, které umožní jejich řízenou tvorbu. Toho docílíme zeslabením průřezu stěny vložením smršťovacího profilu Q.	Q1	240-350 mm	3 a 5 m	546,88 Kč
		Q2	350-500 mm	3 a 5 m	1 171,88 Kč
		DR6	170-240 mm	3 a 5 m	600,00 Kč
	Duxpa - křížový plech	kód	průměr	balení	cena/m
	Výroba pouze na zakázku. Rozměry a cena na vyžádání.	KP			na vyžádání
	Duxpa - Injekt komplet	kód	průměr	balení	cena/m
	Jednoplášťová injektážní hadice se zvláštní konstrukcí opláštění, která zabraňuje vniknutí betonového mléka do kanálku a zároveň umožňuje jednoduchou injektáž pracovní spáry.	6880	6/11 mm	10 m hadice + 2 ks pakr + 40 ks příchytka (Rd, G)	165,63 Kč
	Duxpa - Injekt (bobtnavý profil)	kód	průměr	balení	cena/m
	Kombinace bobtnavého profilu a Duxpa-Injekt umožňuje dvojnásobné zatěsnění spáry vlastním nabobtnáním a pozdější injektáž pryskyřicí. Těsní proti vodě a různým chemikáliím. Nahrazuje těsnicí plechy a pásy. Uchycení pomocí Duxpa-příchytka S, eck.	E 20062	23 x 15 mm	5 m	306,25 Kč
	Duxpa - pakr	kód	průměr	balení	cena/ks
	Pakr pro Duxpa - Injekt. Pakr se jednoduše našroubuje na konec hadice a přibije na bednění.	8877	5-8 mm	10 ks	111,11 Kč
	Duxpa - příchytka Rd	kód	spotřeba	balení	cena/ks
	Montážní příchytka pro Duxpa-Injekt. Možné nastřelení nebo přibití.	6882	5 ks/m	100 ks	4,38 Kč
	Duxpa - příchytka G	kód	spotřeba	balení	cena/ks
	Montážní příchytka pro Duxpa - Injekt. Vtlačí se do předvrtané díry Ø 6 mm.	8009	5 ks/m	100 ks	4,38 Kč
	Duxpa - příchytka S	kód	spotřeba	balení	cena/ks
	Montážní příchytka pro Duxpa - Injekt (bobtnavý profil). Možné nastřelení nebo přibití.	6868	5 ks/m	100 ks	6,09 Kč
	Duxpa - příchytka ECK	kód	spotřeba	balení	cena/ks
	Montážní příchytka pro Duxpa - Injekt (bobtnavý profil), vtlačí se do předvrtané díry Ø 6 mm.	6857	5 ks/m	100 ks	6,09 Kč

KONSTRUKČNÍ PRVKY

Přerušení tepelných mostů	popis	cena
	<i>Zamezují vzniku tepelných mostů a tvorbě kondenzátů uvnitř budov. Možnost dodávky s požární odolností F 90.</i>	na vyžádání

Smyková výztuž proti propíchnutí	popis	cena
	<i>Smyková výztuž proti propíchnutí, která zajišťuje optimální přenos sil a nabízí vysokou míru a jistotu montáže. Variabilní možnost ukládky.</i>	na vyžádání

Smykové dilatační trny	popis	cena
	<i>Trny pro přenos smykových sil přes dilatační spáru. Umožňují pohyby uvnitř konstrukce, které vznikají smršťováním, dotlačováním a působením teploty.</i>	na vyžádání

Plakasteel	popis	cena
	<i>Ztracené bednění do desek a stropů. Lze použít i do dilatační spáry v kombinaci s těsnicím pásem. Do prvku lze nasadit dilatační trn pro přenos sil.</i>	na vyžádání

TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ

	PipeSeal UNI – univerzální těsnění potrubí	Ø potrubí, kabelů	Ø prostupu	cena/ks
	Univerzální těsnění kabelů a potrubí v jádrových vrtech nebo pažnicích o Ø 100, 150, 200, 250 a 300 mm. Odstranitelnými segmenty je možno utěsnit různé Ø kabelů a potrubí. Díky integrovaným zátkám je vhodné i k zaslepení prostupů. Vyrobeno z z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Plynotěsné a vodotěsné do tlaku 1 bar (cca 10 m vodního sloupce).	18-65 mm	100 mm	1 832 Kč
		75-112 mm	150 mm	2 708 Kč
		110-162 mm	200 mm	3 498 Kč
		159-211 mm	250 mm	4 620 Kč
		200-252 mm	300 mm	5 973 Kč

	PipeSeal CABLE – univerzální těsnění více kusů kabelů	Ø kabelů	Ø prostupu	cena/ks
	Univerzální těsnění více kusů kabelů v jádrových vrtech nebo pažnicích o Ø 100 a 150 mm. Odstranitelnými segmenty je možno utěsnit různé Ø kabelů. Díky integrovaným zátkám je vhodné i k zaslepení prostupů. Vyrobeno z z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Plynotěsné a vodotěsné do tlaku 1 bar (cca 10 m vodního sloupce).	4 ks – 8-30 mm	100 mm	3 640 Kč
		3 ks – 22-54 mm	150 mm	5 507 Kč

	PipeSeal C - těsnění potrubí DN 50	Ø	materiál	Ø prostupu	cena/ks
	Prostupové těsnění pro různé použití - průchodky zdmi, výstupy z nádrží, utěsnění chrániček atd.. Těsní do tlaku 5 bar. Ceny v tabulce jsou v provedení standard - EPDM kaučuk a pozinkované šrouby.	50	plast	80	1 063 Kč
		54	nerez	80	1 063 Kč
		63	ocel	90	1 214 Kč
		66	litina	100	2 049 Kč


	PipeSeal C - těsnění potrubí DN 80	Ø	materiál	Ø prostupu	cena/ks
	Prostupové těsnění pro různé použití - průchodky zdmi, výstupy z nádrží, utěsnění chrániček atd.. Těsní do tlaku 5 bar. Ceny v tabulce jsou v provedení standard - EPDM kaučuk a pozinkované šrouby.	84	nerez	110	1 429 Kč
		89	ocel	120	1 571 Kč
		90	plast	120	1 571 Kč
		98	litina	125	1 714 Kč

	PipeSeal C - těsnění potrubí DN 100	Ø	materiál	Ø prostupu	cena/ks
	Prostupové těsnění pro různé použití - průchodky zdmi, výstupy z nádrží, utěsnění chrániček atd.. Těsní do tlaku 5 bar. Ceny v tabulce jsou v provedení standard - EPDM kaučuk a pozinkované šrouby.	104	nerez	150	3 036 Kč
		108	nerez	150	2 656 Kč
		110	plast	150	2 656 Kč
		114	ocel	150	2 656 Kč

	PipeSeal C - těsnění potrubí DN 125	Ø	materiál	Ø prostupu	cena/ks
	Prostupové těsnění pro různé použití - průchodky zdmi, výstupy z nádrží, utěsnění chrániček atd.. Těsní do tlaku 5 bar. Ceny v tabulce jsou v provedení standard - EPDM kaučuk a pozinkované šrouby.	129	nerez	160	2 277 Kč
		129	nerez	200	4 440 Kč
		133	ocel	160	2 277 Kč
		133	ocel	200	4 440 Kč
		140	plast	200	5 426 Kč
		144	litina	200	3 188 Kč


	PipeSeal C - těsnění potrubí DN 150	Ø	materiál	Ø prostupu	cena/ks
	Prostupové těsnění pro různé použití - průchodky zdmi, výstupy z nádrží, utěsnění chrániček atd.. Těsní do tlaku 5 bar. Ceny v tabulce jsou v provedení standard - EPDM kaučuk a pozinkované šrouby.	154	nerez	200	4 250 Kč
		159	ocel	200	3 719 Kč
		160	plast	200	3 719 Kč
		168	ocel	250	5 768 Kč
		170	litina	200	2 884 Kč
		170	litina	250	5 768 Kč

TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ

	PipeSeal C - těsnění potrubí DN 200	Ø	materiál	Ø prostupu	cena/ks
	<i>Prostupové těsnění pro různé použití - průchodky zdmi, výstupy z nádrží, utěsnění chrániček atd.. Těsní do tlaku 5 bar. Ceny v tabulce jsou v provedení standard - EPDM kaučuk a pozinkované šrouby.</i>	200	plast	250	5 464 Kč
		204	nerez	250	5 768 Kč
		204	nerez	300	10 018 Kč
		220	ocel	250	3 795 Kč
		220	ocel	300	6 921 Kč
		222	litina	250	3 795 Kč
		222	litina	300	7 400 Kč
		225	plast	300	7 400 Kč

	PipeSeal C - těsnění potrubí DN 250	Ø	materiál	Ø prostupu	cena/ks
	<i>Prostupové těsnění pro různé použití - průchodky zdmi, výstupy z nádrží, utěsnění chrániček atd.. Těsní do tlaku 5 bar. Ceny v tabulce jsou v provedení standard - EPDM kaučuk a pozinkované šrouby.</i>	250	plast	300	6 679 Kč
		254	nerez	300	6 982 Kč
		273	ocel	300	4 554 Kč
		273	ocel	350	8 879 Kč
		280	litina	350	8 879 Kč

	PipeSeal C - těsnění potrubí DN 300	Ø	materiál	Ø prostupu	cena/ks
	<i>Prostupové těsnění pro různé použití - průchodky zdmi, výstupy z nádrží, utěsnění chrániček atd.. Těsní do tlaku 5 bar. Ceny v tabulce jsou v provedení standard - EPDM kaučuk a pozinkované šrouby.</i>	306	nerez	350	8 196 Kč
		315	plast	400	8 925 Kč
		324	ocel	400	10 359 Kč
		326	litina	400	10 359 Kč

	PipeSeal C - těsnění potrubí DN 350	Ø	materiál	Ø prostupu	cena/ks
	<i>Prostupové těsnění pro různé použití - průchodky zdmi, výstupy z nádrží, utěsnění chrániček atd.. Těsní do tlaku 5 bar. Ceny v tabulce jsou v provedení standard - EPDM kaučuk a pozinkované šrouby.</i>	355	plast	400	7 703 Kč
		355	plast	450	11 885 Kč
		356	nerez	400	7 703 Kč
		356	nerez	450	11 885 Kč
		368	ocel	450	10 413 Kč
		378	litina	450	11 839 Kč
		378	litina	500	16 044 Kč

	PipeSeal C - těsnění potrubí DN 400	Ø	materiál	Ø prostupu	cena/ks
	<i>Prostupové těsnění pro různé použití - průchodky zdmi, výstupy z nádrží, utěsnění chrániček atd.. Těsní do tlaku 5 bar. Ceny v tabulce jsou v provedení standard - EPDM kaučuk a pozinkované šrouby.</i>	400	plast	450	7 741 Kč
		400	plast	500	13 866 Kč
		406	nerez	450	8 766 Kč
		406	nerez	500	13 866 Kč

	PipeSeal C - těsnění potrubí DN 500	Ø	materiál	Ø prostupu	cena/ks
	<i>Prostupové těsnění pro různé použití - průchodky zdmi, výstupy z nádrží, utěsnění chrániček atd.. Těsní do tlaku 5 bar. Ceny v tabulce jsou v provedení standard - EPDM kaučuk a pozinkované šrouby.</i>	500	plast	550	9 563 Kč
		500	plast	600	16 507 Kč
		508	ocel	600	16 507 Kč
		532	litina	600	13 266 Kč


	PipeSeal Sleeve P - plastová pažnice + víko	kód	průměr	délka	cena/ks
	<i>Systémové těsnění prostupů v konstrukcích z vodostavebního betonu pomocí plastové pažnice. Zkouška vodotěsnosti do 30 m. Vnější strana opatřena dvěma bobtnacími pasy. Ceny na vyžádání dle tloušťky stěn.</i>	100 – 400 mm		200-600 mm	na vyžádání

	PipeSeal Sleeve C - vláknobeton. pažnice + víko	kód	průměr	délka	cena/ks
	<i>Systémové těsnění prostupů v konstrukcích z vodostavebního betonu pomocí vláknobetonové pažnice.</i>	80 – 600 mm		200-600 mm	na vyžádání

TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ

	PipeSeal KG typ 1	kód	průměr	délka	cena/ks
	<i>Pro trubky KG včetně 2 ks plastových vík. Trubní prostup je uprostřed opatřen těsnícím límcem s dvojitou bariérou, který zabraňuje průniku vody.</i>	100, 125, 150, 200 mm		200-400 mm	na vyžádání
	PipeSeal KG typ 2	kód	průměr	délka	cena/ks
	<i>Pro trubky KG včetně 1 ks plastového víka a 1 ks polystyrénové objímky fungující jako ztracené bednění. Trubní prostup je uprostřed opatřen těsnícím límcem, který zabraňuje průniku vody.</i>	100, 125, 150, 200 mm		200-400 mm	na vyžádání
	PipeSeal Collar	kód	průměr	délka	cena/ks
	<i>Límcové těsnění bezpečně utěsňuje trubky a potrubí z plastu, oceli, vláknocementu a kameniny až do výšky vodního sloupce 50 metrů.</i>	10 – 400 mm (450 – 1200 mm)			na vyžádání

ANTIVIBRAČNÍ ROHOŽE



Sylomer SR

Trvale pružné pásy vyrobené na bázi polyetherurethanu (PUR) vhodné pro snížení vibrací a otřesů. Používají se jako trvale pružné podložky pod hlučné stroje, základy strojů ale i do základů budov. Vibrace a strukturální hluk mohou vést ke značným problémům v budovách nebo při práci na strojích. Oba jevy – vibrace i strukturální hluk – můžou být snižovány přímo na zdroji nebo u příjemce. Nejekonomičtější a nejefektivnější je samozřejmě předcházení vzniku vibrací a strukturálního hluku přímo na zdroji samotném. Toto může být provedeno pomocí strojů vykazujících nízký hluk a vibrace nebo návrhem stavebních prvků, které tlumí tyto vibrace. Jestliže není možné předejít vzniku strukturálního hluku u existujícího zdroje chvění (nebo ochránit určitou oblast), musí být zdroj důsledně oddělen od okolních konstrukcí, což se běžně provádí pomocí pružného uložení. Balení: 1,5 x 5,0 m (1 role = 7,5 m²)


typ	tloušťka	barva	cena/m ²
11	12 mm	žlutá	1 535 Kč
11	25 mm	žlutá	3 069 Kč
18	12 mm	oranžová	1 983 Kč
18	25 mm	oranžová	3 424 Kč
28	12 mm	sv.modrá	2 361 Kč
28	25 mm	sv.modrá	4 038 Kč
42	12 mm	sv.fialová	3 128 Kč
42	25 mm	sv.fialová	4 882 Kč
55	12 mm	zelená	3 955 Kč
55	25 mm	zelená	5 974 Kč
110	12 mm	hnědá	4 392 Kč
110	25 mm	hnědá	7 703 Kč
220	12 mm	červená	4 846 Kč
220	25 mm	červená	9 421 Kč
450	12 mm	šedá	6 192 Kč
450	25 mm	šedá	12 484 Kč
850	12 mm	tm.modrá	8 211 Kč
850	25 mm	tm.modrá	16 185 Kč
1200	12 mm	tm.fialová	8 831 Kč
1200	25 mm	tm.fialová	17 496 Kč



Syloodyn

Stejně jako Sylomer se zvýšenou dynamickou nosností. Balení: 1,5 x 5,0 m (1 role = 7,5 m²)


typ	tloušťka	barva	cena/m ²
NB	12 mm	růžová	4 675 Kč
NB	25 mm	růžová	8 713 Kč
NC	12 mm	žlutá	9 799 Kč
NC	25 mm	žlutá	13 724 Kč
ND	12 mm	sv.modrá	11 215 Kč
ND	25 mm	sv.modrá	15 896 Kč
NE	12 mm	tm.modrá	13 795 Kč
NE	25 mm	tm.modrá	19 709 Kč
NF	12 mm	fialová	14 178 Kč
NF	25 mm	fialová	20 317 Kč



Sylomer SB10 S – uložení schodiště

Schodišťový prvek pro pružné uložení schodišťového ramene. Přednosti a výhody:
- Vynikající snížení kročejového hluku při min.výšce
- Vysoce účinný v celém rozsahu zatížení


typ	tloušťka	balení	cena/bm
SB10S	12 mm	1,5 bm	861,25 Kč



Sylomer SB10 I – uložení schodiště

Schodišťový prvek pro pružné uložení schodišťového ramene. Přednosti a výhody:
- Vynikající snížení kročejového hluku při min.výšce
- Vysoce účinný v celém rozsahu zatížení


typ	tloušťka	balení	cena/bm
SB10I	12 mm	1,5 bm	1 206,25 Kč



Sylomer SB10 L – uložení schodiště

Schodišťový prvek pro pružné uložení schodišťového ramene. Přednosti a výhody:
- Vynikající snížení kročejového hluku při min.výšce
- Vysoce účinný v celém rozsahu zatížení

typ	tloušťka	balení	cena/bm
SB10L	12 mm	1,5 bm	1 331,25 Kč



Sylomer SB10 Z – uložení schodiště

Schodišťový prvek pro pružné uložení schodišťového ramene. Přednosti a výhody:
- Vynikající snížení kročejového hluku při min.výšce
- Vysoce účinný v celém rozsahu zatížení

typ	tloušťka	balení	cena/bm
SB10Z	12 mm	1,5 bm	1 456,25 Kč

ANTIVIBRAČNÍ ROHOŽE

	Getzner CM ER 0725 – kročejová izolace	typ	tloušťka	balení	cena/m2
	Trvale pružná kročejová izolace (100% PUR) podlah nebo anhydritových betonových mazanin. Stálé statické zatížení do 25 kN/m2. Používá se ke snižování kročejového hluku, vyvolaného provozem výrobních zařízení, pojezdem těžkých přepravních prostředků, dopadem předmětů na podlahu, nebo chůzí. Izolace je trvale pružná, odolná proti hnilobám a plísním, zdravotně nezávadná a tvarově stálá.	CM ER 0725	16 mm	Desky 1500 x 750 mm = 1,175 m2	1 948,75 Kč

	Ecomer CM GR 0525 – recyklovaná kročejová izolace	typ	tloušťka	balení	cena/m2
	Izolace kročejového hluku ze 100% polyuretanu pod podlahové potěry do hotelů, fitness studií, nemocnic a domovů důchodců. Ideální pro suché podlahy a renovace. - Účinné v celém rozsahu zatížení - Rychlá instalace - není potřeba lepit - Vynikající výkon po celou dobu životnosti budovy	CM GR 0525	17 mm	Desky 1000 x 500 mm = 0,5 m2	936,25 Kč

ŘEZÁNÍ:	Ceny za řezání antivibračních rohoží na libovolné formáty jsou kalkulovány individuálně !
----------------	---